




Scan here for other languages

Preparation for Ultrasound Kidneys & Urinary Bladder

HOW DO I PREPARE?

- Drink 500ml (3 glasses) of water at least 1 hour before scan appointment.



If you are on fluid restriction, please omit the above instruction.

- If you are on urinary catheter, please clamp it immediately after drinking the water. The clamp can be removed after the ultrasound scan.



- Do not empty your bladder until the scan is over.



其他语言,请扫描此处二维码

尿道系统超声波扫描

我应该怎么准备?

- ▶ 请在检查一小时前,至少喝500毫米的水(大概3杯)。



如果您有水份限制,您不需要按照以上的指示喝水。

- ▶ 如果您有导尿管,喝完水后,请马上把导尿管夹紧。您可以在扫描结束后,把尿管解开。



- ▶ 检查结束之前,请不要去小便。



Imbas di sini untuk bahasa lain

Persediaan Untuk Ultrasound Ginjal & Pundi Kencing

Bagaimana saya membuat persediaan?

- Minum 500 milliliter (3 cawan air) sekurang-kurangnya 1 jam sebelum temu janji.



Jika anda mempunyai sekatan had air yang boleh diminum, jangan mengikut arahan di atas.

- Jika anda menggunakan kateter, anda dikehendaki klip kateter dengan segera setelah minum air. Klip boleh dilepaskan selepas imbasan ultrasound.



- Tahan pundi kencing anda sehingga imbasan selesai.



பிற மொழிகள் படிக்க QR
குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்யுங்கள்.

சிறுநீர்ப்பை மற்றும் சிறுநீரகம் அல்ட்றாசவுண்ட்க்காக தயாராகும் முறை

என்ன செய்ய வேண்டும்?

- 500ml (3 குவளை அளவு)
தண்ணீரை அல்ட்றாசவுண்ட்
ஆரம்பிக்க 1 மணி நேரத்திற்கு
முன் குடிக்க வேண்டும்.



**தண்ணீர் குடிக்க
கட்டுப்பாடு உள்ளவர்கள்,
மேல் உள்ள வழிமுறையை
பின்பற்ற தேவை இல்லை**

- சிறுநீர் வடிகுழாய்
உள்ளவர்கள், 500ml (3 குவளை
அளவு) தண்ணீர் குடித்த பின்,
அதை உடனே கட்டி விட
வேண்டும். அல்ட்றாசவுண்ட்
முடிந்த பின், வடிகுழாயின்
கட்டை அவிழ்த்து விடலாம்.



- அல்ட்றாசவுண்ட்
முடியும் வரை
கழிப்பறைக்கு
செல்லாமல் இருக்க
வேண்டும்.